

## **Promotionen(Habilitationen) im Fach Pflanzenzüchtung an deutschen Hochschulen im Jahre 2006**

### **Universität Bonn, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Professur für Pflanzenzüchtung**

Bauer, Andrea: BLUP-Zuchtwertschätzung bei selbstbefruchtenden Getreidearten unter Berücksichtigung aller Verwandtschaftsinformationen und der Inzuchtverhältnisse. Schriftenreihe der Professur für Pflanzenzüchtung Bonn, Shaker Verlag, Band 8.

<http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/>

Naz, Ali Ahmed (Pakistan): Comparative mapping of genes for plant disease resistance in wheat advanced backcross populations by means of DNA markers.  
Wird im Shaker Verlag veröffentlicht.

Budewig, Stefanie: Biometrische Auswertung von Rückkreuzungsserien in genetisch weiten Kreuzungen bei Sommergerste.

Seifeldin Elrayah Ibrahim Mohamed (Sudan): QTL analysis of drought tolerance in spring wheat (*Triticum aestivum* L.).  
Wird im Shaker-Verlag veröffentlicht.

### **Universität Giessen, IFZ für Umweltsicherung, Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung**

Spiller, Tobias: Entwicklung von verbesserten Populationen für die Qualitätszüchtung und die QTL-Kartierung von Leistungseigenschaften bei Winterraps (*Brassica napus* L.).  
Cuvillier Verlag Göttingen, 89 Seiten.

Raclaru, Mirela (Rumänien): Biotechnologische Entwicklung neuartiger Raps-Genotypen mit genetisch veränderter Tocopherol-Zusammensetzung. 88 Seiten.

Pandey, Madhav Prasad (Nepal): Molecular assessment of genetic diversity and population differentiation of hulless barley (*Hordeum vulgare* L.) landraces from the Himalayas of Nepal and its relevance for barley breeding.  
Cuvillier Verlag Göttingen (im Druck), 126 Seiten.

Hai, Lin (China): Analysis of genetic diversity among current spring wheat varieties and breeding for improved yield stability of bread wheat (*Triticum aestivum*). 100 Seiten (kumulative Dissertation).

Stoll, Christoph Michael: Development and characterisation of novel rapeseed genotypes with genetically modified fatty acid pattern. 94 Seiten (eingereicht).

### **Universität Göttingen, Abteilung Pflanzenzüchtung, Department für Nutzpflanzenwissenschaften**

Abel, Stefan: Resynthetisierter Raps als Modell zur Untersuchung der fixierten Heterosis bei allopolyploiden Pflanzen.  
<http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2006/abel/abel.pdf>.

Tamiru Oli, Muluneh (Äthiopien): Assessing diversity in yams (*Dioscorea* spp.) from Ethiopia based on morphology, AFLP markers and tuber quality, and farmer's management of landraces.  
Cuvillier Verlag Göttingen, 155 Seiten. ISBN: 3-86727-018-X.

### **Universität Halle/Saale, Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz**

Wiedow, Claudia: Characterization of phenotypic and molecular diversity in offsprings of *Malus sieversii* (Ledeb.) Roem. as basis for a core collection of apple genetic resources.

### **Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik (350)**

Tams, Swenja: Molecular and agronomic assessment of genetic diversity and hybrid breeding in triticale.

[http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/abfrage\\_suchen.php/](http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/abfrage_suchen.php/)

Flachenecker, Christian: Response to modified recurrent full-sib selection in two European F<sub>2</sub> maize populations analyzed with quantitative genetic methods.

Montes, Juan Manuel (Argentinien): Application of Near-Infrared Spectroscopy in Plant Breeding Programs. [http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/abfrage\\_suchen.php/](http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/abfrage_suchen.php/)

Mahran M.M. Ashry el Nagar (Ägypten): Biotechnological investigations on regeneration and transformation in *Capsicum annuum* L.

#### Habilitationen

Frisch, Matthias: Optimum design of plant breeding programs for marker-assisted backcrossing.

Schön, Chris Carolin: Identification and characterization of quantitative trait loci in large experimental and simulated populations.

Reif, Jochen: Analysis of heterotic groups and patterns in maize.

### **Universität Hohenheim, Landessaatzuchtanstalt (720)**

Mirdita, Vilson (Kosovo): Genetische Variation für Resistenz gegen Mutterkorn (*Claviceps purpurea* [Fr.] Tul.) bei selbstinkompatiblen und selbstfertilen Roggenpopulationen.

<http://www.uni-hohenheim.de/ub/opus/volltexte/2006/148/>

### **Universität-Gesamthochschule Kassel, FG Agrarbiogenetische Erhaltung**

Teklu, Yifru (Äthiopien): Genetic erosion and morphological and molecular markers diversity in Ethiopian tetraploid wheat landraces: Implications for conservation and utilization. Cuvillier Verlag Göttingen, 179 Seiten. ISBN 3-86537-787-4.

Al Khanjari, Sulaiman S. (Oman): Exploration and estimation of morphological and genetic diversity of wheat (*Triticum* spp.) landraces in Oman. Kassel University Press, Kassel, 138 Seiten. ISBN 3-89958-169-5.

Khoshbakht, Korous (Iran): Agrobiodiversity of plant genetic resources in Savadkouh/Iran with emphasis on plant uses and socioeconomic aspects. Kassel University Press, Kassel, 87 Seiten. ISBN 3-89958-176-8

### **Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Lehrstuhl für Zierpflanzenbau und Gartenbauliche Pflanzenzüchtung**

Nebelmeir, Johannes: Züchtung von Johanniskraut (*Hypericum perforatum* L.) - Entwicklung agronomischer und pharmakologischer Selektionskriterien. <http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/karin.php#>

### **Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung**

Ibrahim, Ahmed Shawky Ahmed (Ägypten): Genetic transformation of barley (*Hordeum vulgare* L.) to engineer the biosynthetic pathway of lysine and threonine in the endosperm.

Baresel, Jörg Peter: Weizenzüchtung für den Ökologischen Landbau. Selektionsmöglichkeiten für pflanzenbauliche und Qualitätsmerkmale.

Fleissner, Klaus Werner Emil: The improvement of Bambara groundnut production in Northern Namibia by means of breeding strategies and agronomic investigations.

Funk, Tristan Helmut Axel: Monitoring der Überdauerung und Verbreitung von transgenem Raps (*Brassica napus* L.)

#### Habilitation

Mohler, Volker: Distribution of disease resistance genes on the physical map of the wheat genome.

## Promotionen im Fach Pflanzenzüchtung an deutschen Hochschulinstituten im Jahre 2005

### Humboldt-Universität Berlin, Landw. u. gärtnerische Fakultät, FG Pflanzenzüchtung

Hansen, Mario J.: Genotyp-Identifizierung und Wechselwirkungen an zwei *Populus*-Chimären.

### Universität Bonn, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Professur für Speziellen Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung

Huajun, Wang (China): AB-QTL analysis for two populations of winter barley sharing the donor of *Hordeum vulgare* ssp. *spontaneum*.

Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau, Band 6, Shaker Verlag, Aachen 2005

von Korff Schmising, Maria: Detection of QTL for agronomic traits and disease resistance in two advanced backcross populations derived from a wild barley accession (*Hordeum vulgare* ssp. *spontaneum*)

Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau, Band 7, Shaker Verlag, Aachen 2005

Gay, Alexandra G.: Introgression von Resistenzgenen gegen *Drechsleria teres* (Netzflecken an Gerste) aus Wildgerste *H. vulgare* ssp. *spontaneum* in Kulturgerste *H. vulgare* ssp. *vulgare*  
[http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss\\_online](http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online)

### Justus-Liebig-Universität Giessen, IFZ für Umweltsicherung, Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung

Abu Assar, Ahmed Hasan (Sudan): Molecular, agromorphological and physiological characterization of genetic diversity and drought tolerance in sorghum (*Sorghum bicolor* L. Moench).

Badani Mendez, Ana Gloria (Bolivien): Genetik der Samenfarbe in *Brassica napus*: QTL-Kartierung, Kandidatengene und Assoziationen mit Qualitätsmerkmalen.

Ahlemeier, Jutta: Chemisch induzierte und partielle Resistenz im Pathosystem Gerste - Echter Gerstenmehltau.

### Universität Göttingen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Abt. Pflanzenzüchtung

Teklewold, Adefris, Äthiopien: Diversity study based on quality traits and RAPD marker and investigation of heterosis in Ethiopian mustard.

Cuvillier Verlag Göttingen. ISBN 3-86537-529-4.

Zum Felde, Thomas: Genetische Variation und Vererbung von Sinapinsäure-Verbindungen im Raps (*Brassica napus* L.).

<http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2005/zumfelde/zumfelde.pdf>

### **Universität Halle/Saale, Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz**

Jianzhong Yu (China): Advanced Backcross QTL analysis and genetic study of an introgressed powdery-mildew resistance gene derived from *Avena macrostachya* in oat (*Avena sativa*).

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Riedel, Marko: In situ Hybridisierung von Hanf (*Cannabis sativa* L.) Chromosomen.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Andreeva, Kalina (Bulgarien): Erschließung genetischer Ressourcen der Wiesenrispe für die Gräserzüchtung durch Analyse wichtiger Merkmalsausprägungen.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

### **Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik (350)**

Mihaljevic, Renata (Kroatien): Biometrical analyses of epistasis and the relationship between line *per se* and testcross performance of agronomic traits in elite populations of European maize (*Zea mays* L.)

Dissertation im Druck

Micic, Zeljko (Bosnien und Herzegowina): QTL mapping of resistance to *Sclerotinia sclerotiorum* (lib.) de Bary in sunflower.

<http://www.uni-hohenheim.de/ub/opus/volltexte/2005/109/>

Salameh, Naser (Jordanien): Physical mapping of maize chromosome 9 with the help of fluorescence *In situ* hybridization (FISH).

Verlag Grauer - Beuren - Stuttgart - 2005, ISBN 3-86186-494-0

Sušić, Zoran (Serbien und Montenegro): Experimental and simulation studies on introgressing genomic segments from exotic into elite germplasm of rye (*Secale cereale* L.) by marker-assisted backcrossing.

<http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/volltexte/2006/124/>

### **Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung**

Reda Gaafar (Ägypten): Fine mapping of the bolting gene of sugar beet (*Beta vulgaris* L.) using BAC-derived sequences.

Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Heft 36, 2005

Aladdin Hamwieh, (Syrien): Development of Simple Sequence Repeat (SSR) and AFLP markers for linkage mapping in lentil (*Lens culinaris* Medik)

Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung, Heft 44, 2005

### **Technische Universität München, Lehrstuhl für Zierpflanzenbau und Gartenbauliche Pflanzenzüchtung**

Schneider, Fernanda (Brasilien): Effect of different cultural conditions on micropropagation of rose (*Rosa* sp.L.) and globe artichoke (*Cynara scolymus* L.).

<http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/karin.php/ww>

**Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan,  
Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung**

Battke, Florian: Analyse Schwermetall-induzierter Stoffwechselwege in *Hordeum vulgare* L.

Chun, Shi (China): Identification of differentially expressed genes associated with sugarcane mosaic virus resistance in maize (*Zea mays* L.).

Dilger, Michael: Charakterisierung von keimungsinduzierten Genen pilzlicher Phytopathogene für ein targetspezifisches Fungiziddesign.

Schmolke, Michael: Molekulargenetische Charakterisierung und Lokalisierung von Resistenzgenloci gegen Ährenfusariosen bei Winterweizen.

Schneider, Bianca: Aufspaltungsvariation für die Resistenz gegen Ährenfusariosen und den Deoxynivalenolgehalt bei Winterroggen (*Secale cereale* L), Wintertriticale (*x Triticosecale* Wittmack) und Winterweizen (*Triticum aestivum* L.)

Livaja, Maren: The action of the bacterial effector protein harpin on *Arabidopsis thaliana*.

## Promotionen im Fach Pflanzenzüchtung an deutschen Hochschulinstituten im Jahre 2004

### Universität Bonn, Institut für Pflanzenbau, Abt. Spezieller Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Blank, Birgit, BRD:

Integration neuer molekularer Marker in die Tm-2a-Region der Tomate.  
Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau, Band 5. Shaker Verlag, Aachen 2004

Mohammed, Khalaf Ali Hamam, Ägypten:

Improving crop varieties of spring barley for drought and heat tolerance with AB-QTL-  
analysis.

[http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss\\_online/landw\\_fak/2004/mohammed\\_khalaf/index](http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online/landw_fak/2004/mohammed_khalaf/index)

### Universität Giessen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Baetzel, Roland, BRD:

Stabilität und Genetik von wertbestimmenden Inhaltsstoffen gelbsamiger Rapslinien  
(*Brassica napus*) als Basis für die Züchtung von qualitativ hochwertigen Körnerölraps-  
Sorten.

Lazarescu, Eduard, Rumänien:

Funktionsanalyse des pistillen- und pollenspezifischen Gens *sf21* der Sonnenblume  
(*Helianthus annuus* L.).

Ion Ionescu de la Brad Verlag, Iasi, Rumänien. ISBN: 973-7921-35-6

Neuhaus, Gisela, BRD:

Detektion von Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in STSs mit Kopplung von  
Resistenzgenen der Gerste (*Hordeum vulgare* L.).

Shaker Verlag, Aachen. ISBN: 3-8322-3485-3

Nissan-Azzouz, Farida, Algerien:

Molekulare Feinkartierung des RYM11-Locus der Gerste für Resistenz gegen Gelbmosaik-  
viren (BaMMV, BaYMV-1, BaYMV-2).

Cuvillier Verlag, Göttingen. ISBN: 3-86537-071-3

Rönicke, Stephan, BRD:

Genetic basis and improvement of *Sclerotinia* resistance of sunflower.

Uptmoor, Ralf, BRD:

Evaluation of South African sorghum (*Sorghum bicolor* L. Muench) landraces and breeding  
of varieties suitable for low-input agriculture.

Der Andere Verlag, Osnabrück. ISBN: 3899592158

### Universität Göttingen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Dos Santos, Karla, Brasilien:

Isolation, molecular characterisation and chromosomal location of repetitive DNA sequences  
in *Brassica*.

Hom, Nang Hseng, Myanmar:

Pollen genotype effects on seed quality and selection of single seeds by Near-Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) in winter oilseed rape.

Klartext Verlag, Göttingen. ISBN: 3-9808714-4-4.

<http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2004/hom/hom.pdf>.

Hüsken, Alexandra, BRD:

Untersuchungen zur Sinapinsäureestersuppression und zur Expression von Resveratrol in transgener Rapssaar (*Brassica napus* L.).

<http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2004/huesken/huesken.pdf>.

Karuniawan, Agung, Indonesien:

Cultivation status and genetic diversity of yam bean [*Pachyrhizus erosus* (L.) Urban] in Indonesia.

Cuvillier Verlag, Göttingen. ISBN: 3-86537-023-3.

### **Universität Halle/Saale, Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz**

Farag, Khaled Fathy Mahmoud Salem, Ägypten:

The inheritance and molecular mapping of genes for post-anthesis drought tolerance (PADT) in wheat.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Ginanja Arip, Asep, Indonesien:

Nackthafer mit verbesserten Eigenschaften aus Kreuzungen von Spelzhafer und Nackthafer.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Gottwald, Sven, BRD:

Genetische und physische Feinkartierung im Bereich des *gai* Verzweigungsgens auf dem Chromosom 2HS der Gerste (*Hordeum vulgare* L.).

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Kalb, Ortrun, BRD:

Zuchtmethodische Nutzung von Inzuchtlinien beim Welschen Weidelgras.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Klocke, Bettina, BRD:

Virulenzstruktur und -dynamik des Roggenbraunrostes (*Puccinia recondita* f. sp. *secalis*) in der Bundesrepublik Deutschland.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Leunufna, Semuel, Indonesien:

Improvement of the *in vitro* maintenance and cryopreservation of yams (*Dioscorea* spp.)

Köster-Verlag, Berlin 2004. VIII + 120 S.; ISBN: 3-89574-524-3

Li, Jingzhao, China:

Mapping of new microsatellite markers and molecular identification of quantitative trait loci (QTL) for agronomically important traits in barley.

Veröffentlichung als Dissertation

Schmuths, Heike, BRD:

Genetische Variabilität und phänotypische Plastizität der Modellpflanze *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. (Brassicaceae).

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/pub/index.htm>

Weidner, Annette, BRD:

Selektion und Charakterisierung chomosomal stabiler Weizenlinien mit Resistenz gegenüber Braunrost aus *Aegilops markgrafii*.

Veröffentlichung in Vorbereitung

### **Universität Hannover, Abteilung Angewandte Genetik**

Hattendorf, Anja, BRD:

Molekulargenetische Charakterisierung von Resistenzgenanaloga im Rosengenom als Basis für die Resistenzzüchtung.

### **Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik**

Bormann, Christine, BRD:

Genetic and molecular analysis of quantitative and qualitative late blight resistance in tetraploid potato.

Dissertation im Druck

Dreisigacker, Susanne, BRD:

Genetic diversity in elite lines and landraces of CIMMYT spring bread wheat and hybrid performance in crosses among elite germplasm.

Bibliothek Univ. Hohenheim, kumulative Dissertation

Fischer, Elke, BRD:

Molekulargenetische Untersuchungen zum Vorkommen paternaler DNA-Übertragung bei der *in-vivo*-Haploideninduktion bei Mais (*Zea mays* L.).

Verlag Grauer, Stuttgart. ISBN: 3-86186-454-1

Heckenberger, Martin, BRD:

Investigations for the identification of essentially derived varieties in maize (*Zea mays* L.) using molecular markers, morphological traits, and heterosis.

<http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/volltexte/>

Krützfeld, Birte, BRD:

Untersuchungen zur Vererbung von Qualitätseigenschaften bei Silomais (*Zea mays* L.).

<http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/volltexte/>

Magg, Thomas, BRD:

Resistance of maize (*Zea maize* L.) against the European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hb.) and its association with mycotoxins produced by *Fusarium* spp.

<http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/volltexte/>

Micic, Zeljko, Bosnien/Herzegowina:

QTL mapping of resistance to the pathogen *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary in sunflower (*Helianthus annuus* L.).

Dissertation im Druck

Muminovic, Jasmina, Jugoslawien:

Genetic diversity in germplasm of cornsalad (*Valerianella locusta* L.), radish (*Raphanus sativus* L.) and celeriac (*Apium graveolens* L. var. *rapaceum*) investigated with PCR-based molecular markers.

Bibliothek Univ. Hohenheim, kumulative Dissertation

Papst, Christine, BRD:

Resistance breeding in maize against the European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hb.) and the use of DNA markers for marker-assisted selection.

Bibliothek Univ. Hohenheim, kumulative Dissertation

Reif, Jochen, BRD:

Assessing the genetic diversity in crops with molecular markers: Theory and experimental results with CIMMYT wheat and maize elite germplasm and genetic resources.

<http://opus-ho.uni-stuttgart.de/hop/volltexte/>

Schlacht, Ulrike, BRD:

Molekulargenetische Analyse und Entwicklung Spezies-spezifischer Primer zur Diagnose Mais-pathogener Fusarien des *Gibberella-fujikuroi*-Spezies-Komplexes.

Shaker-Verlag, Aachen. ISBN: 3-8322-2806-3

Zhang, Pingzhi, VR China:

Trends and levels of genetic diversity in CIMMYT wheat germplasm and Omani landraces evaluated by using SSR markers and pedigree data.

Verlag Grauer, Stuttgart. ISBN: 3-86186-448-7

### **Universität Hohenheim, Landessaatzuchtanstalt**

Cumagun, Christian, Philippinen:

Molecular and phenotypic analyses of pathogenicity, aggressiveness, mycotoxin production, and colonization in the wheat-*Gibberella zeae* pathosystem.

Verlag Grauer, Stuttgart. ISBN: 3-86186-453-3

Heinrich, Nicole, BRD:

Quantitativ-genetische Untersuchungen zur Vererbung der Resistenz gegen Ährenfusarium bei Triticale (*xTriticosecale* Wittmack).

Dissertation im Druck

Wilde, Katinka, BRD:

Wirkung rassenspezifischer Braunrostresistenzen in genetisch diversifizierten Roggenpopulationen.

Verlag Grauer, Stuttgart. ISBN: 3-86186-449-5

### **Technische Universität München, Lehrstuhl für Zierpflanzenbau und Gartenbauliche Pflanzenzüchtung**

Klein, Daniela, BRD:

Somatische Embryogenese als modernes biotechnologisches Vermehrungsverfahren.

Knott, Jürgen, BRD:

Resistenzinduktion bei Nutzpflanzen gegen bakterielle und pilzliche Pathogene durch Übertragung ausgewählter Flavonoidgene.

Seitz, Christian, BRD:

Neue Blütenfarben bei *Osteospermum* spez. und Möglichkeiten der züchterischen Beeinflussung.

<http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/karin.php/ww>

**Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan,  
Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung**

Bäumler, Stefan, BRD:

Entwicklung und Validierung von molekularen Markersystemen für Qol-Fungizidresistenzen bei pilzlichen Phytopathogenen.

<http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/ww/2004/baeumler.html>

Block, Annette, BRD:

Entwicklung und Validierung von qualitativen und quantitativen Nachweisverfahren für gentechnisch veränderten Raps.

Online-Veröffentlichung liegt noch nicht vor

Ros, Barbara, BRD:

Analyse der differentiellen Genexpression der Kartoffel gegenüber biotischen und abiotischen Stressoren.

<http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/ww/2004/ros.html>

Song, Ye-Su, Korea:

Genetic marker analysis in potato for extreme resistance (Rysto) to PVY and for chip quality after long term storage at 4°C.

<http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/ww/2004/song.html>